



Vardenis Pavardenis
Gimimo data:
Unikalus numeris: VP2

JŪSŲ ALERGIJOS TYRIMO REZULTATAI

paimta 2019-02-27

TEIGIAMAS

ALERGIJOS TYRIMO DUOMENYS

1 ŽINGSNIS: Paciento kraujo serumas buvo ištirtas dėl įsijautrinimo šiems alergenams:



BENDRAS IGE



NAMŲ DULKĖS



NAMŲ DULKIŲ ERKĖ (D. PTERONYSSINUS)



NAMŲ DULKIŲ ERKĖ (D. FARINAE)




KATĖ (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)




ŠUO (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)



KIAUŠINIO BALTVMAS



PIENAS





VOKIŠKAS TARAKONAS



ŽEMĖS RIEŠUTAI



SOJOS PUPELĖS



KVIEČIAI




ALKSNIS



BALTASIS BERŽAS



AŽUOLAS



BALTOJI BALANDA



JAPONINIS APYNYS



PELYNAS



PELĖSINIS GRYBAS SAUSGRYBIS (ALTERNARIA)



PELĖSINIS GRYBAS JUODGRYBIS (CLADOSPORIUM)



PELĖSINIS GRYBAS GALVENIS (ASPERGILLUS)



KRABAS



KREKETĖS



SKUMBRĖ



KULTIVUOTI RUGIAI



MUXF3 CCD





PERSIKAS



OBUOLYS



SEZAMO SĖKLOS



MENKĖ



TUNAS/ LAŠIŠA



ŽUVŲ MIŠINYS



OMARAS/ JAPONINIS KALMARAS



UNGURYS



VĖŽIAGYVIŲ MIŠINYS



ŠILKVERPIŲ PUPA



KIAULIENA



JAUTIENA




VIŠTIENA




AVIENA




ČEDERIO SŪRIS



MIEŽIAI



RYŽIAI



GRIKIAI





MIELĒS



KUKURŪZAI



MORKA



BULVĖ




ČESNAKAS/ SVOGŪNAS



SALIERAI



AGURKAS



POMIDORAS



APELSINAS



BRAŠKĖS



VAISIŲ MIŠINYS



VALGOMASIS KAŠTAINIS



GRAIKINIAI RIEŠUTAI



LAZDYNO RIEŠUTAI



RIEŠUTŲ MIŠINYS



KAKAVA

**Jautrumo lygiai:**

0	<0.35	Nenustatyta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną.
1	0.35 - 0.7	Nustatyta itin žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai klinikiniai simptomai nepasireiškia.
2	0.7 - 3.5	Nustatyta žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Kartais pasireiškia klinikiniai simptomai.

3	3.5 - 17.5	Nustatyta vidutinė specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažnai pasireiškia klinikiniai simptomai.
4	17.5 - 50	Nustatyta aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia klinikiniai simptomai.
5	50 - 100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.
6	>100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.

Tyrimas atliktas „Imunodiagnostika“ laboratorijoje.