



Vardenis Pavardenis
Gimimo data:
Unikalus numeris: VP1

JŪSŲ ALERGIJOS TYRIMO REZULTATAI

paimta 2019-02-26

TEIGIAMAS

ALERGIJOS TYRIMO DUOMENYS

1 ŽINGSNIS: Paciento kraujo serumas buvo ištirtas dėl įsijautrinimo šiems alergenams:



BENDRAS IGE



NAMŲ DULKĖS




NAMŲ DULKIŲ ERKĖ (D. PTERONYSSINUS)




NAMŲ DULKIŲ ERKĖ (D. FARINAE)



KATĖ (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)




ŠUO (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)



KIAUŠINIO BALTVMAS



PIENAS





VOKIŠKAS TARAKONAS




SOJOS PUPELĖS



ALKSNIS



AŽUOLAS



JAPONINIS APYNYS




PELĖSINIS GRYBAS SAUSGRYBIS (ALTERNARIA)




PELĖSINIS GRYBAS GALVENIS (ASPERGILLUS)



KREKETĖS



KULTIVUOTI RUGIAI



ŽEMĖS RIEŠUTAI



KVIEČIAI




BALTASIS BERŽAS



BALTOJI BALANDA



PELYNAS




PELĖSINIS GRYBAS JUODGRYBIS (CLADOSPORIUM)



KRABAS



SKUMBRĖ



MUXF3 CCD





PERSIKAS



OBUOLYS



SEZAMO SĖKLOS




ACARUS SIRO



TYROPHAGUS PUTRESCENTIAE



ŽOLIŲ MIŠINYS



TIKROJI KNISAŽOLĖ



MOTIEJUKAS




PELĖSINIS GRYBAS PELĖJŪNAS (PENICILLIUM)



MIELIAGRYBIS (CANDIDA ALBICANS)



LAZDYNO ŽIEDADULKĖS



ALYVMEDIS




KLEVALAPIS PLATANAS




GLUOSNIS




TUOPA



BALTASIS UOSIS



JUODOJI PUŠIS



JAPONINIS KEDRAS






AKACIJA



BALTOJI RAMUNĖ



KIAULPIENĖ




ANGLIŠKASIS GYSLOTIS



RUSIŠKASIS DAGYS



PAPRASTOJI RYKŠTENĖ



ŠIURKŠTUSIS BURNOTIS



LATEKSAS



BITĖS NUODAI



VAPSVOS NUODAI



PELĖ/ ŽIURKĖ



TRIUŠIO EPITELIS




JŪROS KIAULYTĖ (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)



AVIS (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)



ŽIURKĖNAS (KAILIS, ODA, PLEISKANOS)



ARKLIO PLEISKANOS



Jautrumo lygiai:

0	<0.35	Nenustatyta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną.
1	0.35 - 0.7	Nustatyta itin žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai klinikiniai simptomai nepasireiškia.
2	0.7 - 3.5	Nustatyta žema specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Kartais pasireiškia klinikiniai simptomai.

3	3.5 - 17.5	Nustatyta vidutinė specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažnai pasireiškia klinikiniai simptomai.
4	17.5 - 50	Nustatyta aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia klinikiniai simptomai.
5	50 - 100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.
6	>100	Nustatyta labai aukšta specifinių IgE prieš nurodytą alergeną koncentracija. Dažniausiai pasireiškia stiprūs klinikiniai simptomai.

Tyrimas atliktas „Imunodiagnostika“ laboratorijoje.